

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» января 2024 г., 64240061000209224784

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

№ от



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Саратовская, г Энгельс, ул Саратовская, Дом 19, тел. 88453566114, e-mail: ondipr27@64.mchs.gov.ru

(места хранения документа)

**Решение о проведении выездной проверки
внеплановой**

(дата вынесения / исполнения)

от « 25 » января 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2401/016-64/36-В/ВПГ

1. Решение принято:

Начальником ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (главным государственным инспектором города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Бондаренко Евгением Владимировичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного и согласованного с органом прокуратуры с выездной проверкой, наименование и адрес государственного контроля (надзора), муниципального контроля, наименование и адрес деятельности (далее - наименование и адрес контроля) на предмет реализации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании:

пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(указывается пункт части 1 или части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

В СВЯЗИ С:

с исполнением требования прокуратуры Саратовской области от 17.01.2024 №07/2-12-2024/237-24-20630001

Ссылка на:

- 1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
- 1.1) сведения об организации вред (ущерб) окружающей среде (защита окружающей среды) (источник сведений, по которым сведения получены);
- 1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерб) окружающей среде (защита окружающей среды) (источник сведений, по которым сведения получены);
- 1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным законодательством Российской Федерации, или отсутствие объекта контроля от таких параметров (источник сведений, по которым сведения получены);
- 2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
- 3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
- 3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий (распоряжение контрольного (надзорного) органа об организации исполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии));
- 3.2) ссылка на поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий (распоряжение контрольного (надзорного) органа об организации исполнения поручения Правительства Российской Федерации (при наличии));
- 3.3) ссылка на поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контрольного (надзорного) лица, проекта (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации исполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
- 4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
- 5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
- 6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
- 7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";

3. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федеральных государственных контрольных (надзорных), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1. Фирсов Никита Сергеевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Нефедова Галина Владимировна – заместитель начальника ОНДиПР по Энгельсскому и Ровенскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (заместитель главного государственного инспектора Энгельсского и Ровенского районов по пожарному надзору)
3. Зубтарева Ольга Юрьевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
4. Вершков Андрей Алексеевич – старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
5. Павлов Антон Вячеславович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
6. Блинов Дмитрий Петрович – старший инженер ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
7. Клименко Артем Игоревич – старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе дознавателей, старших дознавателей), уполномоченности (уполномоченности) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекаются:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в экспертном учреждении (наименование экспертного учреждения) органа или организации экспертной организации, с указанием результатов деятельности об аккредитации и наименование органа об аккредитации эксперта (с указанием срока действия об аккредитации))

6. Выездная проверка проводится в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с постановлением о виде контроля: 1) действительность, действия (бездействия) граждан и организаций, в том числе государственных органов, органов управления, осуществляющих деятельность, действия (бездействия); 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе производств (заводов), работы и услуги, в которых производится обязательное страхование; 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая выжиг, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, изделия, материалы, транспортные средства, возможности организации, граждане и производственно-технические объекты, другие объекты, территории граждан и организаций, владеют и (или) пользуются, земельными участками, транспортными средствами, объектами и сооружениями (результативные объекты, не относящиеся к объектам (а) или пользователям территории для организации, в которых предъявляются обязательные требования (производственные объекты))

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

1. обл Саратовская, г Энгельс, ул Ломоносова, Здание 7а

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (ее местоположение) объекта, на месте которого осуществляется проверка, и территория, на которой проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9" ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6449930919, адрес регистрации юридического лица: САРАТОВСКАЯ, ЭНГЕЛЬС, УЛИЦА, ЛОМОНОСОВА, ДОМ 7 А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, на индивидуальное имя которого выданы документы, адрес организации (ее фактический, действительный, обслуживаемый структурным подразделением), осуществляемая за осуществление обязательных требований объекта контроля, в том числе категория, по которой проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Осмотр
2. Истребование документов
3. Получение письменных объяснений
4. Опрос

(указывается контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) документ; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) опрос; 7) истребование документов; 8) объяснение; 9) экспертиза; 10) исследование)

10. Предметом выездной проверки является:

Предметом: статьи 1-152, таблицы 1-30 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 1-458, приложение 1-9 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479; приказ МЧС России от 18.11.2021 года №806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», приказ МЧС России от 05.09.2021 года №596 «Об утверждении типовых дополнительных программ в области пожарной безопасности», пункты 1-7, приложение «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 г. № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 «Об утверждении Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»; п.1.1-9.6.9 СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути

и выходы; п.1.1.-п.6.7.25 СП 2.13130.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; п.1.1- п.7 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п.1.1-п.8.18 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п.1.1-п.8.8, СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"; СП 9.13130.2009"Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации", СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"; СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; п.1.1-п.7.3 СП 10.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"; п.1.1-п.12.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», пункты 1-2, приложения 1-2 Приказа МЧС РФ от 16 марта 2020 г. № 171 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».

указывается, соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение требований
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке вышестоящим органом
2) ссылки на нормативные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки
3) ссылки на документы, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации и содержится в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на иные правовые акты/структурные подразделения/зарегистрированные решения, исполнение которых является предметом выездной проверки

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

- 1 Не применяются

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с 02.02.2024 10:00 по 15.02.2024 12:00

(указывается дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, время выездной проверки, проверка возможна быть не может, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) окончания проверки, дата окончания проверки, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:

70 часов 00 минут (часы, минуты)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу необходимо представить следующие документы:


- 1) Перечень зданий и сооружений, находящихся в пользовании юридического лица, индивидуального предпринимателя с указанием площади, этажности и адресов их месторасположения, даты постройки, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов капитального строительства; 2) Распорядительные документы по пожарной безопасности (приказ о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность; приказ (распоряжение) устанавливающий противопожарный режим; общеобъектовая инструкция по мерам пожарной безопасности; программа проведения вводного и первичного инструктажа по мерам пожарной безопасности, разработанный порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности и др.); 3) Должностные инструкции и приказы о назначении на должность лиц, ответственных за пожарную безопасность; 4) Свидетельства (удостоверения) о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума руководителя, лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также лиц допущенных к проведению огневых и других пожароопасных работ, удостоверение о прохождении повышения квалификации в области пожарной безопасности, диплом о прохождении обучения по программе проф. подготовки в области пожарной безопасности; 5) Техническую документацию, связанную с вопросами обеспечения пожарной безопасности (декларация пожарной безопасности; акты проверок работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; протоколы проверки качества огнезащитной обработки; протоколы эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, а также ограждений на крышах зданий и сооружений; документы, подтверждающие монтаж, работоспособность и проведение технического обслуживания автоматических систем пожаротушения, сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; график проведения планово-предупредительных работ по ремонту, испытаниям, осмотрам вентиляционного оборудования); 6) Сведения о проведении расчета по оценке пожарного риска (при наличии).

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представленных которыми необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений:

(указывается иные сведения, представляющие интерес в ходе проверки)

Начальник ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Саратовской области (главный
государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному
надзору) Бондаренко Е.В.



Системность, форма, материал изготовления, жесткость рукоятки орган государственного контроля (надзора)
муниципального контроля, иного должностного лица, гражданского служащего, осуществляющего выездную проверку

орган

Павлов Антон Вячеславович - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 88453566114, e-mail: pavlov_av@64.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, осуществляющего выездную проверку, должность, адрес, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

